

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)

HALOGEN : SERIES

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินรุ่น : MB SERIES (HALOGEN)

Model	Battery	Bulbs	Duration ($\pm 10\%$)	Dimension	Price
		HA-wattage	(Hrs.-Mins)	L x W x H (cm)	
MB 07	12 V. 7.0 AH.	2 x 20 W.	1.4	29.5 x 8.5 x 28	2,600.-
MB 15	12 V. 15.0 AH.	2 x 35 W.	2.0	31 x 8.5 x 32	3,500.-
MB 24	12 V. 24.0 Ah.	2 x 55 W.	2.0		3,800.-

หมายเหตุ

: ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

: รับประกันตัวเครื่อง และแผงวงจร **5** ปี แบตเตอรี่ **2** ปี

: แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL & CE

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)

LED : SERIES

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินรุ่น : MB SERIES

Model	Battery	Bulbs	Duration (±10%)	Dimension	Price
		LED-wattage	(Hrs.-Mins)	L x W x H (cm)	
MB 04 - 6 ED	12 V. 5.0 Ah.	2 x 6 W.	4.30	26 x 8.5 x 21.5	3,200.-
MB 07 - 9 ED	12 V. 7.0 Ah.	2 x 9 W.	4.30		3,400.-
MB 07 - 12 ED	12 V. 9.0 Ah.	2 x 12 W.	4.30		3,900.-

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินรุ่น : CP SERIES

Model	Battery	Bulbs	Duration (±10%)	Dimension	Price
		LED-wattage	(Hrs.-Mins)	L x W x H (cm)	
CP 04 - 6 ED	12 V. 5.0 Ah.	2 x 6 W.	4.30	26 x 8.5 x 21.5	3,400.-
CP 07 - 9 ED	12 V. 7.0 Ah.	2 x 9 W.	4.30		3,600.-
CP 07 - 12 ED	12 V. 9.0 Ah.	2 x 12 W.	4.30		4,100.-

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินรุ่น : CP-M SERIES

Model	Battery	Bulbs	Duration (±10%)	Dimension	Price
		LED-wattage	(Hrs.-Mins)	L x W x H (cm)	
CP 04 - M 6 ED	12 V. 5.0 Ah.	2 x 6 W.	4.30	26 x 8.5 x 21.5	3,700.-
CP 07 - M 9 ED	12 V. 7.0 Ah.	2 x 9 W.	4.30		3,900.-

หมายเหตุ

- : ราคาตั้งกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- : วงจรทดสอบการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Remote Infrared Test)
- : รับประกันตัวเครื่อง และแผงวงจร **5** ปี แบตเตอรี่ **3** ปี
- : หลอดชนิด LED รับประกัน **10** ปี
- : ราคาตั้งกล่าวไม่รวมตัวส่งอินฟราเรด (Infrared Sender)
- : แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับรองมาตรฐาน UL & CE
- : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท
- : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT)

EXB TYPE : LED

Model	Side	Battery	Bulbs	Duration	Dimension	Price
			(Wattage)	Hrs.(±10%)	L x W x H (cm)	
EXB 111 LED	1	NI-MH PACK 3.6V. 2100 m AH.	LED Stripe 1 x 10 W.	3.0	35 x 4 x 16.2	2,600.-
EXB 112 LED	2				35 x 4.2 x 16.2	
EXB 303 SRE-ED	1				39 x 7 x 4.5	2,900.-
EXB 303 TRE-ED	2				37.5 x 4.5 x 6.5	
EXB 303 SCE-ED	1					
EXB 303 TCE-ED	2					
EXB 221 LED	1	SLA BATTERY	LED Stripe	2.0	70 x 9.5 x 22.5	4,600.-
EXB 222 LED	2	12V. 3.2 AH.	2 x 15 W.		70 x 10 x 22.5	
EXB 421 LED	1	SLA BATTERY	LED Stripe	3.0	130 x 12 x 30	7,200.-
EXB 422 LED	2	12V. 7.0 AH.	4 x 15 W.			

หมายเหตุ

- : ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- : วงจรทดสอบการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Remote Infrared Test)
- : รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ **3 ปี**
- : แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) และชนิด (Nickel Metal Hydride) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL & CE
- : รุ่น EXB 303 ขนาดความสูงไม่รวมแผ่นป้าย
- : รุ่น EXB 303 กรณีใช้แผ่นป้ายอะคริลิกใส แกะเซาะร่อง ราคาเพิ่มขึ้นชุดละ 350 บาท
- : รุ่น EXB 303 รหัส (RE : Recess = ฝังฝ้า) (CE : Ceiling = ติดลอย)
- : ราคาดังกล่าวไม่รวมตัวส่งอินฟราเรด (Infrared Sender)
- : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท
- : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน ชนิดตู้รวม (CENTRAL UNIT)							
CU SERIES : OUTPUT 12 VDC							
Model	Load DC	Battery	Duration	Dimension	Output	Type	Price
	(Max Load)		Hrs.(±10%)	L x W x H (cm)	Chanel		
CU 7-12	30 W.	12 V. 7.0 AH.	2.0	29.5 x 8.5 x 20.5	1	ตู้แขวน	2,500.-
CU 18-12	80 W.	12 V. 18 AH.	2.0	37 x 8.5 x 26.5	1	ตู้แขวน	3,800.-
CU 23-12	110 W.	12 V. 25 AH.					4,200.-
CU 40-12	180 W.	12 V. 40 AH.	2.0	37 x 18 x 26.5	1	ตู้แขวน	6,300.-
CU 55-12	250 W.	12 V. 55 AH.	2.0	30 x 22 x 52	1	ตู้แขวน	12,000.-
CU 65-12	300 W.	12 V. 65 AH.					13,000.-
CU 75-12	350 W.	12 V. 75 AH.					14,000.-
CU 100-12	450 W.	12 V. 100 AH.	2.0	44 x 29 x 62	1	ตู้แขวน	17,000.-
CU 134-12	620 W.	12 V. 134 AH.					20,000.-
CU 150-12	690 W.	12 V. 150 AH.					22,000.-
CU 180-12	820 W.	12 V. 180 AH.	2.0	60 x 40 x 110	2	ตู้ตั้งพื้น	35,000.-
CU 200-12	920 W.	12 V. 200 AH.					36,000.-
CU 225-12	1,000 W.	12 V. 225 AH.					39,000.-
CU 300-12	1,350 W.	12 V. 150 AH. X 2					48,000.-
CU 400-12	1,850 W.	12 V. 200 AH. X 2					57,000.-

หมายเหตุ

: ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

: รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 2 ปี

: รุ่น CU7-12 ,CU18-12 ,CU23-12 ,CU40-12 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER

: แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL & CE

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน ชนิดตู้รวม (CENTRAL UNIT)							
CU SERIES : OUTPUT 24 VDC							
Model	Load DC	Battery	Duration	Dimension	Output	Type	Price
	(Max Load)		Hrs.(±10%)	L x W x H (cm)	Chanel		
CU 18-24	160 W.	24 V. 18 AH.	2.0	37 x 18 x 26.5	1	ตู้แขวน	5,900.-
CU 23-24	220 W.	24 V. 25 AH.					6,700.-
CU 40-24	360 W.	24 V. 40 AH.	2.0	44 x 22 x 62	1	ตู้แขวน	16,000.-
CU 55-24	500 W.	24 V. 55 AH.	2.0	44 x 29 x 62	1	ตู้แขวน	20,000.-
CU 65-24	600 W.	24 V. 65 AH.					22,000.-
CU 75-24	700 W.	24 V. 75 AH.					23,000.-
CU 100-24	900 W.	24 V. 100 AH.	2.0	60 x 40 x 110	1	ตู้ตั้งพื้น	36,000.-
CU 134-24	1,200 W.	24 V. 134 AH.					41,000.-
CU 150-24	1,350 W.	24 V. 150 AH.					45,000.-
CU 180-24	1,650 W.	24 V. 180 AH.	2.0	60 x 40 x 110	2	ตู้ตั้งพื้น	54,000.-
CU 200-24	1,850 W.	24 V. 200 AH.					56,000.-
CU 225-24	2,000 W.	24 V. 225 AH.					61,000.-

หมายเหตุ

: ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

: รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 2 ปี

: รุ่น CU18-24 ,CU23-24 ไม่มี DC VOLTMETER & DC AMMETER

: แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับรองมาตรฐาน UL & CE

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินชนิด อินเวอร์เตอร์ (HI-VOLT EMERGENCY LIGHT)

HP SERIES : OUTPUT 220 VAC PURE SINE WAVE

Model	OUTPUT 220 VAC			Battery	Duration	Dimension	Output	Type	Price
	Filament	Electronic	Magnetic		Hrs.(±10%)	L x W x H (cm)	Chanel		
		Ballast	Ballast						
HP 200	200	200	108	24 V. 26 AH.	2.0	44 x 29 x 62	1	ตู้แขวน	32,000.-
HP 400	400	400	180	24 V. 55 AH.					41,000.-
HP 700	700	700	288	24 V. 80 AH.	2.0	60 x 40 x 110	1	ตู้ตั้งพื้น	60,000.-
HP 1000	1,000	1000	432	24 V. 120 AH.					72,000.-
HP 1300	1,300	1,300	540	24 V. 150 AH.	2.0	60 x 40 x 135	1	ตู้ตั้งพื้น	91,000.-
HP 1800	1,800	1,800	720	24 V. 200 AH.					107,000.-
HP 2100	2,100	2,100	900	24 V. 230 AH.					117,000.-
HP 2700	2,700	2,700	1,080	24 V. 300 AH.					140,000.-

หมายเหตุ

: ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

: รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 2 ปี

: แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL & CE

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชนิด BATTERY PACK

BATTERY PACK : BPF SERIES (For Fluorescent Lamp)						
Model	Battery	For	Lamp	Duration	Dimension	Price
	SLA	Bulbs		Hrs.(±10%)	L x W x H (cm)	
BPF 10	12 V. 4.5 AH.	1 x 10 W. FL	Fluorescent	2.0	*A = 39.5 x 5 x 4.7 *B = 27 x 7.5 x 5.5	3,800.-
BPF 20		1 x 18 W. FL				3,800.-
BPF 40		1 x 36 W. FL				3,800.-
BPF 14	12 V. 4.5 AH.	1 x 14 W. FL	Fluorescent T5	2.0		4,000.-
BPF 28		1 x 28 W. FL				4,000.-
BATTERY PACK : BPL SERIES (For PL-S Lamp)						
BPL 9	12 V. 4.5 AH.	1 x 9 W. PL-S	PL-S	2.0	*A = 39.5 x 5 x 4.7 *B = 27 x 7.5 x 5.5	3,800.-
BPL 11		1 x 11 W. PL-S				3,800.-
BATTERY PACK : BPLL SERIES (For PL-L Lamp)						
BPLL 20	12 V. 4.5 AH.	1 x 18 W. PL-L	PL-L	2.0	*A = 39.5 x 5 x 4.7 *B = 27 x 7.5 x 5.5	3,800.-
BPLL 24		1 x 24 W. PL-L				3,800.-
BPLL 40		1 x 40 W. PL-L				3,800.-
BATTERY PACK : BPLC SERIES (For PL-C Lamp)						
BPLC 13	12 V. 4.5 AH.	1 x 13 W. PL-C	PL-C	2.0	*A = 39.5 x 5 x 4.7 *B = 27 x 7.5 x 5.5	3,800.-
BPLC 18		1 x 18 W. PL-C				3,800.-
BPLC 26		1 x 26 W. PL-C				3,800.-
BATTERY PACK : BPD SERIES (For Down Light Lamp)						
BPD 20	12 V. 4.5 AH.	1 x 20 W.	Halogen	1.50	*A = 39.5 x 5 x 4.7 *B = 27 x 7.5 x 5.5	3,800.-
BPD 35		1 x 35 W.		1.00		3,800.-
BPD 55		1 x 50 W.		0.45		3,800.-

หมายเหตุ * A = Control Box & * B = Battery Box

: ราคาตั้งกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

: รับประกันสินค้า พร้อมแบตเตอรี่ 1 ปี

: ราคาตั้งกล่าวไม่รวมชุดหลอดไฟ

: แบตเตอรี่เป็นชนิดหุ้มปิดมิดชิด (Sealed Lead Acid) ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL & CE

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดวงโคมไฟ (REMOTE LAMP)								
REMOTE LAMP /DOWNLIGHT : (HALOGEN)								
Model		Watt			Type	Lamp (Bulbs)	Price	
1 Bulbs	2 Bulbs	12V.DC					1 Bulbs	2 Bulbs
CE 130 H-W	CE 230 H-W	35	50	55	Wall (ผนัง)	Halogen	600.-	1,000.-
CE 130 H-C	CE 230 H-C	35	50	55	Ceiling (เพดาน)		600.-	1,000.-
CE 309 H	-	35	50	55			350.-	-
REMOTE LAMP /DOWNLIGHT : (LED)								
Model		Watt			Type	Lamp (Bulbs)	Price	
1 Bulbs	2 Bulbs	12V.DC					1 Bulbs	2 Bulbs
CE 130 6 ED-W	CE 230 6 ED-W	6 W.			Wall (ผนัง)	LED	900.-	1,600.-
CE 130 9 ED-W	CE 230 9 ED-W	9 W.					1,000.-	1,700.-
CE 130 12 ED-W	CE 230 12 ED-W	12 W.					1,200.-	2,000.-
CE 130 6 ED-C	CE 230 6 ED-C	6 W.			Ceiling (เพดาน)		900.-	1,600.-
CE 130 9 ED-C	CE 230 9 ED-C	9 W.					1,000.-	1,700.-
CE 130 12 ED-C	CE 230 12 ED-C	12 W.					1,200.-	2,000.-
CE 309-6 ED	-	6 W.			Ceiling (เพดาน)		900.-	-
CE 309-9 ED	-	9 W.					1,000.-	-
PLL- LAMP / TRANSFER RELAY								
PLL- LAMP				TRANSFER RELAY				
Model	Price			Model	Price			
PLL 18 W.	2,500.-			TR-C-12	900.-			
PLL 24 W.	2,600.-			TR-C-24	900.-			
PLL 36 W.	2,700.-			TR-H-220	1,900.-			

หมายเหตุ

: ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

: รับประกันสินค้า 1 ปี (ยกเว้น หลอดไฟ)

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ให้ต่างจากมาตรฐานของบริษัท

: บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า